Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija **VAIKŲ LIGONINĖ VšĮ VUL SK FILIALAS** **NEIŠNEŠIOTŲ NAUJAGIMIŲ SKYRIUS** (įstaigos pavadinimas)	
	ĮOK
	VDK
IŠRAŠAS IŠ MEDICININIŲ DOKUMENTŲ	Forma Nr. 027a

Įstaiga, kuriai siunčiamas išrašas	Vaikų poliklinika
Ligonio vardas, pavardė	Martin Mikalajūnas
Gimimo data	2011-08-19
Namų adresas	Vilniaus raj. Vaidotai Statybininkų 15-2
Hospitalizavimo data	2011-08-25
Išrašymo data	2011-10-11

Diagnozė (pagrindinė liga, lydinčios ligos, komplikacijos): Naujagimio sepsis, sukeltas Staphylococcus haemolyticus MRS. Pūlingas meningitas. Neišnešiotų naujagimių mažakraujystė. Naujagimio gelta, susijusi su priešlaikiniu gimdymu. Funkcinis naujagimio širdies ūžesys. Įgimta infekcija. Neišnešiotų naujagimių retinopatija I st. Neišnešiotumas 29 sav.

Ligos anamnezė, diagnostiniai tyrimai, ligos eiga, taikytas gydymas, ligonio būklė išrašant:

Naujagimis gimė iš antro nėštumo ir gimdymo. Moters kraujo grupė O(I) RhD(+). Šio nėštumo metu, 25 sav. nėštume, diagnozuota anemija. Prieš laiką nutekėjus vandenims, skirtas plaučių brandinimas. Pagimdė pati, bevandenis periodas - 53 val. 18 min. Gimdymas 29 gestacinių sav. amžiuje. Gimimo svoris 1470g, pagal Apgar skalę 8,9 balai. Po gimimo būklė sunki, KSS, sutrikusi mikrocirkuliacija, plaučiuose paviršutiniškas kvėpavimas, trečią parą – intensyvi gelta, buvo stebimos pavienės apnėjos. Neurosonoskopijoje- II°ISK. Gydytas deguonies terapija, antibakterinis gydymas(penicilinu, gentamicinu), infuzinė terapija, fototerapija.

Atvykus į skyrių būklė sunki, dirglus, odoje- gelta, maitinamas per zondą, toleruoja nepakankamą maisto kiekį, raumenų tonusas žemas, fiziologiniai refleksai vangūs. Atlikus LP buvo diagnuzuotas pūlingas meningitas, kraujo pasėlyje išaugo Staph. Haemolyticus MRS, likvoro tyrime- bakterijos neišaugo. Dinamikoje būklė gerėjanti, dirgiumas mažėjantis, maistą toleravo, buvo maitinamas per zondą.

Konsultuotas :Kardiologo – Funkcinis naujagimio širdies ūžesys; V. neurologo- Pūlingas meningitas. Konsultuotas pakartotinai v. neurologo - dgn. t.p. + PVL.. Oftalmologo – Neišnešiotų naujagimių retinopatija I st. **Tyrimai:** neurosonoskopija(08-26)- šoniniai smegenų skilveliai asimetriški, prasiplėtę jų okcipitaliniai ragai, k>d, paryškėję jų sienelės, abipus subependyminės kraujosruvosir krešulyskairio skilvelio frontaliniame rage, periventrikuliariai padidėjęs smegenų parenchimos echogeniškumas. Dopleriu kraujotaka ACA norma. (09-14) – šoniniai smegenų skilveliai asimetriški k>d, kairio frontalinio rago gylis ~ 6 mm okcipitalinis~ 24,5 mm, abipus šoniniuose skilveliuose subependyminės kraujosruvos. Ties šoninių skilvelių okcipitaliniais ragais ir trigonum srityje smegenų parenchimoje cistutės- periventrikulinė leukomaliacija. Dopleriu kraujotaka ACA RI 0,87. (10-06)- dinamikoje šoniniai smegenų skilveliai nesiplečia, išlieka asimetrija, kairio okcipitalinio rago gylis ~ 24 mm, ties okcipitaliniais šoninių skilvelių ragais daugybinės leukomaliacinės cistos k>d, dopleriu kraujotaka ACA RI 0,82.
BKT(08-26)- leuk 21,24 HGB 158 laz 2 neut 42 lim 40 eo2; CRB- 0,17 ; bilirub.203,0 mkmol/l(vyrauja netiesioginis); gliuk. 3,5 mmol/l; likvoro tyrimas: citozė (mkl) 3328, vyrauja neutrofilai -71, Pandy r-ja 3, gliuk 0,70 (sumaž.), balt. 2,257 g/l↑; Kartotas likvoro tyrimas(09-06)- be uždegiminių pakitimų, kraujo pasėlyje(09-07)- bakterijos neišaugo. BKT(10-06)- leuk 14,99 HGB 103 neut 24 lim 67 mon6 eo3 ret 5,5%.
Klausos tyrimas OAE metodu praėjo k(+)d(+).**Gydytas**: cefotaximi 21 dieną, probiotikais, infuzinė terapija, fototerapija, hemoferu, folio r., GFK ir masažu.

Būklė išrašant patenkinama, svorio augimas geras, termoreguliacija normali, širdyje išklausomas švelnus sistolinis ūžesys, spontaninis aktyvumas pakankamas, raumenų tonusas žemas, fiziologiniai refleksai išgaunami. Svoris išrašant 2960g, maitinamas NAN 1 po 70-80x8. Galvos ap. 34,5 cm, ūgis 48 cm, krūt. ap. 33 cm
Kraujas genetiniam tyrimui paimtas pakartotinai 2011-09-02

Vakcinacija atlikta gimdymo stacionare. Revakcinacija HB2 atlikta 2011-10-06. AHBVC024AD; 2013-11
Rekomendacijos tęsti folio r., hemoferą po 3 lašus x2, vit D 2 lašus x2. Oftalmologo apžiūra 10-17. Neonatologo ir v. neurologo sekimas.

Neonatologijos centro neišnešiotų naujagimių skyriaus vyriausioji gydytoja neonatologė Rimma Ubogovych

Gydantis gydytojas.....
(parašas) (v., pavardė)