

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	
	IOK
VIEŠOJI ĮSTAIGA ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ (įstaigos pavadinimas)	
	VDK
IŠRAŠAS IŠ MEDICININIŲ DOKUMENTŲ	Forma Nr. 027/a

EPIKRIZĖ Lig. ist. Nr. 13/362/57

MARTIN MIKALAJŪNAS, gim. 2011 08 19, gyv. Statybininkų g. 6-12, Vaidotai, Vilniaus r. gydytas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje vaikų sk. 2013 05 21 – 2013 05 30.

DGN.: CEREBRINIS PARALYZIUS: SPAZMINĖ KVADRIPLEGIJA.

NUSISKUNDIMAI IR LIGOS ANAMNEZĖ.: Mama skundžiasi atsiliekančiu judėjimo funkcijos vystymusi. Vaikas neatsisėda, savarankiškai nesėdi, neatsistoja. Gimė neišnešiotas, gest. amžius 29 savaitės, svoris 1479 g. Po gimimo diagnozuotas sepsis, pūlingas meningitas. Operuota k. akis, nuo 6 mėn. nešioja akinius. Nuo pirmų mėn. diagnozuota CP. 2012 10 mėn. taikytos Botulino toksino injekcijos į adduktorius, ir fleksorius. 2013 03 mėn. gydymas kartotas. Šiuo metu atvyko tęsti reabilitacinį gydymą kuris buvo nutrauktas berniukui sukarščiavus.

OBJ.: Svoris 11 kg, ūgis 80 cm. Oda ir gleivinės neišbertos. Limfmazgiai nepadidinti. Žiotys neparaudusios. Tonzilos normalios. Liežuvis drėgnas. Širdies tonai ritmiški, užesių nėra. ŠSD 82 k/min Plaučiuose alsavimas vezikulinis, karkalai neišklausomi. Pilvas minkštas, palpuojant neskausmingas.

St. Sp.: Laikysena: nugara „apvali“. Padidėjęs kojų spastiškumas. Raumenų jėga susilpnėjusi. **Refl.**: sausgysliniai d=s (+) kojose sustiprėję. Atsisėda su pagalba, be atramos nesėdi, rankomis beveik nesiremia, neatsistoja. Laikomas vertikaloje padėtyje stovi ant pirštų. Žaislus ima tiek kaire, tiek dešine ranka. Pasako kelis skiemenis.

GYDYMO TIKSLAI.: 1. Mažinti spastiškumą. 2. Stiprinti nugaros, pilvo, galūnių raumenis. 3. Lavinti pusiausvyrą, koordinaciją. 4. Lavinti atramą rankomis ir kojomis. 5. Skatinti savarankišką atsisėdimą ir sėdėjimą.

ERGOTERAPEUTAS.: Apsitarnaujant reikalinga pagalba (dėl amžiaus). Berniukas mažas, tačiau paliepiumus vykdo (ypač mamos). Daiktus ima su abiem rankomis, tačiau su dešine išlaiko trumpiau - perduoda daiktą į kairę ranką arba jį padeda. Plaštakos dažniausiai būna kumštyje, tačiau kada pats nori gali pirštus ištiesti. Dešinė ranka išlieka vangesnė, sunkiau su ja atlikti užduotis, nėra pincetinio griebimo. Namuose rekomenduojama įrengti individualią kėdutę užduotims atlikti, skatinti kasdieninės veiklos įgūdžius (valgymas, rengimasis). Pratimai aptarti su mama.

KINEZITERAPĖUTAS.: KT procedūrų metu taikomi pasyvūs pratimai, mažinantys spastiką rankose ir kojose. Aktyvinamas vertimasis nuo pilvo ant nugaros ir atvirksčiai. Skatinamas atsisėdimas sėdėjimas, stovėjimas keturiomis. Mokomas šliaužimo. Skatinama rankų ir kojų atraminė funkcija.

SOCIALINIS DARBUOTOJAS: Konsultuota pacientą slauganti mama. Berniukui nustatyta: vidut. neįgalumo lygis. Šeima gauna pagal įstatymus priklausančias išmokas. Mama supažindinta su lengvatomis, kurios priklauso nesant nustatytam neįgalumo lygiui. Suteikta informacija apie internetinius puslapius, kurie skirti neįgaliesiems.

OKULISTO KONS.: 2013 05 29 .Dgn.: Strabismus c. conv. Hypermetropia.

GYDYMAS.: R T-T, D V3.

Kineziterapija: individuali kojų, nugaros, pilvo ir visų grupių raumenims + pusiausvyrai, atrama lavinti, masažas stuburui, kojoms, bioprotono šviesos terapija sinusų sr., Fango parafino aplikacijos: kojoms, perlinės vonelės kojoms, parafino aplikacijos plaštakoms, BURST + TENS I blauzdų raumenims ergoterapija, vitamininis vaistažolių užpilas, klimatoterapija.

BŪKLĖ IŠVYKSTANT.: Gydymo eigoje sustiprėjo visų grupių raumenys. Vaikas pastoviai keturiomis, atsirado atsispyrimas kojomis šliaužiant. Ant kamuolio geba, remiantis alkūne, be didesnių pastangų atsisėsti per dešinę ir per kairę puses. Pagerėjo rankų funkcija, pirštų padėtis. Mama išmoko reikalingų gyd. mankštos ir ergoterapijos pratimų.

REKOMENDUOJAMA:

1. Tęsti gyd. mankštą ir ergoterapijos pratimus. Toliau lavinti atramą rankomis ir kojomis, skatinti šliaužimą, lavinti pusiausvyrą ir koordinaciją (paašškinta), lavinti smulkiąją motoriką, pincetinį griebimą (paašškinta).
2. Tolimesnis sveikatos būklės sekimas pagal gyvenamą vietą.
- 3 Reabilitacijos kursas 2 kartus per metus.

Gydanti gydytoja ir skyriaus vedėja

L. Sugintienė

